
RADBREMSE EURO1 2051Aa AAA 675 KG LAGER- Ø34

ETI- Nr. 811753

(Bitte bei Bestellung angeben)





Pos.	Bezeichnung		Material-Nr.
1	EINHÄNGBARER BOWDENZUG	350 / 546 LANG	247281
		530 / 726 LANG	247282
		247283	
		247284	
		247285	
		1130 / 1326 LANG	247286
		1320 / 1516 LANG	247287
		1430 / 1626 LANG	247288
		1620 / 1816 LANG	247289
		1790 / 1986 LANG	247290
2	BREMSSCHILD LINKS 2051 AAA	1650403	
	RECHTS 2051 AAA	1650404	
3	ZUGFEDER	2187370003	
4	DRUCKBÜGEL	368361	
5	NACHSTELLSCHRAUBE UND NAC LINKS 2051/2361 AAA	1650416	
	NACHSTELLSCHRAUBE UND NAC RECHTS 2051/2361 AAA	1650417	
6	EINHÄNGEÖSE	++	604262
7	SPREIZGELENKSCHLOSS 2051/2	361 AAA LINKS +	1650407
	2051/236	1650408	
8	RÜCKMATIKHEBEL LINKS		571386
	RECHTS	571387	
9	LAGERBOLZEN 2051/2361 AAA	1650429	
10	ZUGFEDER	2082000007	
11	BREMSBACKENSET FÜR EINE AC (ABDECKBLECH,ZUGFEDER,DRU	1730057	
12	DRUCKFEDER	2088800003	

Pos.	Bezeichnung	Material-Nr.
13	NACHSTELLHEBEL LINKS 2051 AAA	1650468
	RECHTS 2051 AAA	1650469
14	VERBINDUNGSDRAHT 2051 AAA	1650474
15	ZUGFEDER 2051/2361 AAA	1651237
16	ANPRESSFEDER 2051/2361 AAA	694449
17	SCHEIBE DIN 9021-ST-A6.4-ZN8DISP	705405
18	SECHSKANTMUTTER DIN 980-V M6-8-ZN8DISP	706012
19	ACHSSTUMMEL 2051	1311587
20	BREMSTROMMEL KOMPLETT MIT LAGER	
	Ø98X4 M12X1.5	623111
	Ø100X4 M12X1.5	623112
	Ø112X5 M12X1.5	623113
	Ø114.3X5 M12X1.5	1366564
	Ø120X5 M12X1.5	1336427
	Ø130X4 M14X1.5	1370160
	ET-SET: JE 1X LAGER-SICHERUNGSRING- FLANSCHMUTTER	1224801
21	FLANSCHMUTTER M24X1.5 ** **	581200
22	RADSCHRAUBE KUGEL M12X1.5	2081670020
	KEGEL M12X1.5	2081670018
	KUGEL M12X1.5 (R13)	372138
	KEGEL M14X1.5	603357
23	VERSCHLUSSKAPPE Ø57 2051AAA	1651768
24	SCHUTZKAPPE	371389
25	SCHALE	371387
26	ABDECKBLECH	2382610002
27	STOPFEN ROT	694430
28	SCHLOSSSCHRAUBE DIN 603-M6X60-8.8-ZN8DISP	706316
29	ZYLINDERSCHRAUBE MIT INNENSECHSKANT DIN 912-M20X60 ** **	704096

⁺ DER DREHPUNKT DES SPREIZHEBELS MUSS AUF DER SELBEN SEITE WIE DER LAGERBOLZEN DER RÜCKMATIK MONTIERT WERDEN.

Erstellt	ETI-Nummer	geändert	Änderungs-Nr.	Änderungsgrund	Revisons-Nr.
23.03.15ÖJ	811753_de		FREIGABE		Α

⁺⁺ DIE OFFENE SEITE DER EINHÄNGÖSE (FÜR DEN BOWDENZUG) MUSS ZUM DREHPUNKT DES SPREIZHEBELS ZEIGEN.
** ** SELBSTSICHERNDE MUTTER UND SCHRAUBEN MIT EINER CHEMISCHEN SELBSTSICHERUNG DÜRFEN AUS

SICHERHEITSGRÜNDEN NUR EINMAL VERWENDET WERDEN. NACH DEM LÖSEN IMMER DURCH EIN NEUTEIL ERSETZEN. DER EINZELVERKAUF VON BREMSBACKEN IST NACH EU-RICHTLINIE 2002/78/EG VOM 01.OKTOBER 2002 NICHT MEHR ZULÄSSIG! ACHTUNG: IM SET SIND 4 BREMSBACKEN UND DIE DAZUGEHÖRIGEN ZUGFEDERN, DRUCKFEDERN UND ABDECKBLECHE ENTHALTEN!