


811286

Inhaltsverzeichnis

Auflaufeinrichtung Typ 251R/C Rohr Ø88,9x8,8 (811286)

3

Auflaufeinrichtung Typ 251R/C Rohr Ø88,9x8,8 (811286)



Auflaufeinrichtung Typ 251R/C Rohr Ø88,9x8,8 (811286)

Pos.	Artikelnr.	Bezeichnung	Menge	Einheit	Bemerkung
1	1211662	Kugelkupplung AK300 mit Montageteile	1	ST	
1	1310292	Zugöse NATO Ø76	1	ST	
2	607133	Faltenbalg SAFETY-verpackt	1	ST	
3	701422	Kabelbinder 360x4,8 Schwarz	1	ST	
4	690325	Lagerkartusche	1	ST	
5	706377	6kt-Schraube M12x20 DIN 933 8.8	2	ST	
6	706476	Fächerscheibe A12,5 DIN 6798	2	ST	
7	368461	Kegelschmiernippel AS 8x1 DIN 71412	1	ST	
8	705420	6kt-Schraube M12x110 DIN 931 8.8	1	ST	
9	648495	Deichselrohr geschweißt 251R feuer-vz	1	ST	
10	380717	Umlenkhebel kpl. UNI iH=90:30	1	ST	Umlenkhebel UNI kpl. mit Gelenkkopf und Schmiernippel montiert
11	706336	Sicherung SL 10 SXN 08	1	ST	
12	370790	Bolzen	1	ST	
13	700203	Kegelschmiernippel AS 6x1 DIN 71412	1	ST	
14	690323	Gasfeder Gf14/7-676709/13-1500	1	ST	
15	220983	Handbremshebel inkl. Abreißeil	1	ST	
16	705389	6kt-Mutter M12 DIN 980-V-8	3	ST	Selbstsichernde Muttern und Schrauben mit einer chemischen oder mechanischen Selbstsicherung dürfen aus Sicherheitsgründen nur einmal verwendet werden. Nach dem Lösen immer durch ein Neuteil ersetzen.

Auflaufeinrichtung Typ 251R/C Rohr Ø88,9x8,8 (811286)

Pos.	Artikelnr.	Bezeichnung	Menge	Einheit	Bemerkung
17	2077710503	Lagerschraube M12x100 Ø16	1	ST	
18	209385	Abreisseil 980 mm Lang Schweden	1	ST	
19	648496	Zugrohr geschweißt 251R	1	ST	
20	371372	Dämpfungsring Gummi	1	ST	
21	704408	Spannhülse 12x48 nach Zeichnung	1	ST	
22	704407	Spannhülse 7x48 nach Zeichnung	1	ST	
23	690339	Stossdämpfer 251R BW	1	ST	
24	705427	6kt-Schraube M12x75 DIN 931 8.8	1	ST	
25	663457	Formscheibe Ø12,5	1	ST	
26	647811	Ansatzschraube	2	ST	
27	358533	Bolzen	1	ST	
28	705487	Splint 3,2x20 DIN 94	1	ST	
29	706317	Bolzen B12 H11x35X29,5 EN22341	1	ST	
30	705397	Scheibe A 13 DIN 125-ST	1	ST	
31	606717	Zugstange M12x1425	1	ST	
32	705378	6kt-Mutter M10 DIN 934-8	1	ST	
33	2074850503	Kugelmutter M10	1	ST	
34	372421	Ausgleichsprofil Einachser M12	1	ST	
35	2176480406	Kugelmutter M12 Lang	1	ST	
36	241107	Bowdenzug 800/1060 lang Radbremse 3062/3081	1	ST	
37	241108	Bowdenzug 900/1160 lang Radbremse 3062/3081	1	ST	

Auflaufeinrichtung Typ 251R/C Rohr Ø88,9x8,8 (811286)

Pos.	Artikelnr.	Bezeichnung	Menge	Einheit	Bemerkung
38	705379	6kt-Mutter M12 DIN 934-8	1	ST	